

PODATKI O MALI KOMUNALNI ČISTILNI NAPRAVI MANJŠI OD 50PE

Podatki o lastniku/upravljavcu MKČN do 50PE	
Priimek, ime ali naziv podjetja:	
Naslov - ulica, hišna številka:	
Poštna številka, pošta:	
Kontaktna telefonska številka/e-pošta:	
Podatki o upravljavcu /če ni lastnik MKČN/:	
Parcelna številka objekta, MKČN:	
OM (odjemno mesto):	

PODATKI O ČISTILNI NAPRAVI		
Proizvajalec, model:		
Tip čistilne naprave:	<input type="radio"/> SBR	<input type="radio"/> Rastlinska
	<input type="radio"/> MBBR (s pritrjeno biomaso)	<input type="radio"/> MBR
	<input type="radio"/> Drugo:	
Zmogljivost čiščenja (PE):		
Datum pričetka obratovanja čistilne naprave:		

IZVOR ODPLAK	
Število priključenih objektov:	
Naslov objektov, ki so priključeni na MKČN:	
Skupno število priključenih prebivalcev:	

Način odvajanja odpadne vode iz MKČN		
Ponikanje:	DA	NE
Vodotok:	DA; IME	NE
Drugo:		

Priloge:		
Izjava o lastnostih:*	DA	NE
Vodno soglasje/gradbeno dovoljenje:	DA	NE
Tehnična dokumentacija - navodila:	DA	NE
Analizni izvid prvih meritev:**	DA	NE
Posnetek lokacije MKČN in lokacije iztoka iz MKČN:*	DA	NE
Vrsta objekta:	<input type="radio"/> Novogradnja	<input type="radio"/> Zamenjava obstoječe greznice
	<input type="radio"/> Adaptacija	<input type="radio"/> Drugo:

PODPIS LASTNIKA MKČN:	
DATUM:	

Skladno z veljavno zakonodajo je lastnik ob izgradnji javne kanalizacije in komunalne čistilne naprave dolžan opustiti MKČN < 50PE in odvajati odpadno vodo neposredno v javno kanalizacijo.

* obvezna priloga

** **analizni izvid prvih meritev je potrebno dostaviti v roku od 3 do 9 mesecev od pričetka obratovanja MKČN** (na osnovi prejetega pozitivnega analiznega se zniža obračun okoljske dajatve skladno z veljavno zakonodajo)

Zbrani podatki bodo uporabljeni za namen izvajanja gospodarske javne službe, skladno z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo EU o varstvu podatkov.